



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.044.0016743-17
Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії 20 жовтня 2017 до 19 жовтня 2018
Срок действия с

Продукція **Шиповидні геомембрани Ізоліт з поліетилену високої щільності**
Продукция (HDPE) (9 марок згідно додатку)

3920
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В 2.7-101:2000 (ГОСТ 30547-97) п.п. 4.1.12 (умовна міцність), 4.1.14 (гнучкість), 4.1.16 (зміна лінійних розмірів), 4.1.19 (водопоглинання), 4.1.21 (водонепроникність) та технічних характеристик виробника згідно додатку**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **'Interplast Kunststoffe GmbH', Heinrich-Schickhardt-Strasse 1, 72221, Haiterbach, Germany (Німеччина)**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **'Interplast Kunststoffe GmbH', Heinrich-Schickhardt-Strasse 1, 72221, Haiterbach, Germany (Німеччина)**
Сертификат выдан

Додаткова інформація **шиповидні геомембрани Ізоліт з поліетилену високої щільності (HDPE), що виготовляються серійно з 20.10.2017р. до 19.10.2018р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (Добровільна сертифікація)**
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70, e-mail:ukrcertification@ukr.net свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р.**
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 792 від 20.10.2017р. АВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31 атестат акредитації № 2Н238 від 11.07.2014р., висновку за аналізом документації від 18.09.2017р.**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

А.І. Камінський
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28

№ 663767



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложєние к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.044.0016743-17

Технічні характеристики виробника шиповидних
геомембран Ізоліт® з поліетилену високої щільності
(HDPE)

“ 20 ” жовтня 2017

Марки геомембран Ізоліт®	Назва показників				
	Товщина, мм	Висота шипів, мм	Поверхнева щільність, г/м ²	Міцність на стиск, кН/м ²	Міцність на розрив, кН/м
Cottage	0,4	8	400	170	5,5
STA	0,45	8	450	200	6,3
Profi 0,5	0,5	8	500	230	7,1
Profi 0,6	0,6	8	600	300	9,4
Profi 20	0,9	20	1000	240	-
Profi Geo 8	0,5	8	500	250	-
Profi Geo 10	0,6	10	600	420	-
Profi Geo 20	0,9	20	1000	240	-
Green	0,9	20	1000	240	-

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

А.І. Камінський
ініціали, прізвище

№ 169264