

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Зареєстровано в реєстрі органу
з оцінки відповідності за №** № UA.CRT.00728-21

Зареєстрован в реєстрі органу з оцінки відповідності за №/Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 08 жовтня 2021 до 07 жовтня 2022

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція
Продукция/
Product

**Шиповидні геомембрани Ізоліт з поліетилену високої щільності
(HDPE) (10 марок згідно додатку)**

3920

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В 2.7-101:2000 (ГОСТ 30547-97) п.п. 4.1.12 (умовна міцність), 4.1.14 (гнучкість), 4.1.16 (зміна лінійних розмірів), 4.1.19 (водопоглинання), 4.1.21 (водонепроникність); ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п.п. 5.3.8, 7.9.3 та технічних характеристик виробника згідно додатку

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

'Interplast Kunststoffe GmbH', Heinrich-Schickhardt-Strasse 1, 72221, Haiterbach, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

'Interplast Kunststoffe GmbH', Heinrich-Schickhardt-Strasse 1, 72221, Haiterbach, Germany (Німеччина)

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

шиповидні геомембрани Ізоліт з поліетилену високої щільності (HDPE), що виготовляються серійно з 08.10.2021р. до 07.10.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом с оцінки відповідності
Certificate is issued by the certification body

ТОВ «Укрсертифікейшн», 33018, м. Рівне,
вул. Курчатова, 62Д, тел. +38 (073) 77-321-77,
e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 1025 від 06.10.2021р., ВЦ ТОВ «Укрсертифікейшн», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, висновку за аналізом документації від 08.10.2021р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа с оцінки відповідності
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp



Н.М. Карпюк

(ініціали, прізвище) / (инициалы, фамилия) / (initials, family name)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № № UA.CRT.00728-21

Зарегистрирован в реестре органа с оценки соответствия под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з 08 жовтня 2021 до 07 жовтня 2022

Срок действия с / Term of validity is from

Технічні характеристики виробника шиповидних геомембран Ізоліт® з поліетилену високої щільності (HDPE)

Марки геомембран Ізоліт	Назва показників				
	Товщина, мм	Висота шипів, мм	Поверхнева щільність, г/м ²	Міцність на стиск, кН/м ²	Міцність на ро- зрив, кН/м
Cottage	0,4	8	400	170	5,5
STA	0,45	8	450	200	6,3
Profi 0,5	0,5	8	500	250	7,1
Profi 0,6	0,6	8	600	300	9,4
Profi 20	0,9	20	1000	240	
Profi Geo 8	0,5	8	610	250	
Profi Geo 10	0,6	10	740	420	15
Profi Geo 20	0,9	20	1140	240	
PROFI GEO D10	1,02	8	1100	530	28,1
Green	0,9	20	1000	240	

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа с оценки соответствия
Director of the certification body



(ініціали, прізвище) / (initials, family name)

Н.М. Карпюк

(ініціали, прізвище) / (initials, family name)